

# SH, SHF, SHP, SL

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

2-Wege Kugelhahn • PVC  
2-Way Ball Valve • PVC



NEW



**Gehäuse: PVC • Kugeldichtung: PTFE / Body: PVC • Balls Seals: PTFE** **Art. SH**

Ausführung	: radial ausbaubar					<i>Design</i> : inline removable				
Nenndruck	: PN 16					<i>Pressure range</i> : PN 16 (232psi)				
Mediumtemperatur	: -10°C ... +60°C					<i>Temperature range</i> : -10°C ... +60°C				
Kugeldichtung	: PTFE					<i>Ball seals</i> : PTFE				
Spindeldichtung	: EPDM (FPM auf Anfrage)					<i>Stem seals</i> : EPDM (FPM on request)				
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Baulänge / face to face [mm]	103	103	115	128	146	164	199	235	270	308
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110
Kugeldichtung / ball seals PTFE										
<b>Art. SH7110xx</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>

NEW



**Flanschset / Flange Set** **Art. SHF**

Ausführung	: Flanschset (2 Stück) für Art. SH71xx					<i>Design</i> : Flange set (2 pieces) for Item SH71xx				
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110
<b>Art. SHFxx</b>	-	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	-	-	-

## 2-Wege Kugelhahn • PVC • pneumatisch oder elektrisch betätigt 2-Way Ball Valve • Pvc • Pneumatically Or Electrically Operated

### 2-Wege Kugelhahn mit pneumatischem oder elektrischem Schwenkantrieb

Steuerdruck : 6 ... 8bar (niedriger Steuerdruck auf Anfrage)  
Anschlussspannung : 230V 50Hz, 24V DC (andere auf Anfrage)  
Mediumdruck : bis max. 10bar

### 2-way ball valve with pneumatic or electric actuator.

Pilot pressure : 6 ... 8bar (87 ... 116psi), lower pressures on request  
Voltage : 230V 50Hz, 24V DC (other voltages on request)  
Pressure range : Max. 10bar (145psi)

Pneumatisch betätigt / Pneumatically Operated											Art. SH-0D/OE
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
doppeltwirkend / double acting											
Art. OD62xxxx	0502	0502	0502	0502	0652	0652	0652	0752	0752	0952	
enfachwirkend / single acting											
Art. OE62xxxx	0502	0502	0502	0652	0652	0752	0852	1102	1102	1252	



Elektrisch betätigt / Electrically Operated											Art. SH-LE
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Antrieb / actuator: 230V 50Hz											
Art. LExxxxxx	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	-
Antrieb / actuator: 24V DC											
Art. LExxxxxx	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	-



Elektrisch betätigt / Electrically Operated											Art. SH-RT
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Antrieb / actuator: 230V 50Hz											
Art. RTxxxxxx	201410	201410	201410	201410	201410	201410	201410	201410	-	-	-
Antrieb / actuator: 24V DC											
Art. RTxxxxxx	201210	201210	201210	201210	201210	201210	201210	201210	-	-	-



**2-Wege Kugelhahn • PVC**  
**2-Way Ball Valve • PVC**



Gehäuse: PVC • Kugeldichtung: PE & PTFE / Body: PVC • Balls Seals: PE & PTFE											Art. SL
Ausführung	: radial ausbaubar					Design	: inline removable				
Nenndruck	: PN 16					Pressure range	: PN 16 (232psi)				
Mediumtemperatur	: -10°C ... +60°C					Temperature range	: -10°C ... +60°C				
Spindeldichtung	: EPDM (FPM auf Anfrage)					Stem seals	: EPDM (FPM on request)				
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Baulänge / face to face [mm]	82	82	91	103	120	139	174	211	248	283	
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110	
Kugeldichtung / ball seals PE											
Art. SL7410xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Kugeldichtung / ball seals PTFE											
Art. SL7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	

# SHP



item number	Surname
<a href="#">Item number: SHP16</a>	<a href="#">Mounting kit pneumatic, ball valve SH711, d16 / 20, LK: F03 / F04, square: 11mm, for DN10 / 15 - d16 / 20</a>
<a href="#">Item number: SHP25</a>	<a href="#">Mounting kit pneumatic, ball valve SH711, d25, LK: F03 / F05, square: 11mm, for DN20 - d25</a>
<a href="#">Item number: SHP32</a>	<a href="#">Mounting kit pneumatic, ball valve SH711, d32, LK: F03 / F05, square: 11mm, for DN25 - d32</a>
<a href="#">Item number: SHP40</a>	<a href="#">Mounting kit pneumatic, ball valve SH711, d40, LK: F05 / F07, square: 14mm, for DN32 - d40</a>
<a href="#">Item number: SHP50</a>	<a href="#">Mounting kit pneumatic, ball valve SH711, d50, LK: F05 / F07, square: 14mm, for DN40 - d50</a>
<a href="#">Item number: SHP63</a>	<a href="#">Mounting kit pneumatic, ball valve SH711, d63, LK: F05 / F07, square: 14mm, for DN50 - d63</a>
<a href="#">Item number: SHP75</a>	<a href="#">Mounting kit pneumatic, ball valve SH711, d75-110, LK: F07, square: 14mm, for DN65-100 - d75-110</a>

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	